

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Кизилорте  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Кизилорт \_\_\_\_\_  
(место составления акта)

" 16 " 02 2016 г.  
(дата составления акта)

14ч.00мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля индивидуального предпринимателя  
N 0010

По адресу/адресам: Кумторкалинский район, с. Темиргое, Муниципальное казенное образовательное учреждение «Темиргоевская средняя общеобразовательная школа».  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Кизилорте N 0001 от 15.01.16 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая,  
документарная/выездная)

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Темиргоевская средняя общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2016 г. с 10 час. 30 мин. до час. мин.

Продолжительность 16  
" " 2016 г. с -- час. -- мин. до час. мин.

Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочий день  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Кизилорте

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор школы Хангишиев Умалат Тажутдинович, 15.01.2016 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и Номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Магомедова Меседо Гусейновна

Главный специалист- эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Кизилорте

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Директор школы Хангишиев Умалат Тажутдинович (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Всего детей посещающих МКОУ «Темиргоеевская СОШ» - 305, из них получают горячее питание дети 1-4 классов – 159.

В день проверки отсутствует детей – 34, что составляет 11,1 %.

Медицинское обслуживание осуществляют ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ». Всего на начало эпидсезона 2015-2016 гг. подлежало иммунизации против гриппа – 354, из них детей – 305. Привито против гриппа - 333 (94,1%), из них персонала школы – 48, детей – 285. Не охвачено – 22 чел. (учащихся – 20, персонала – 1), по причине:

- мед. отвода – 8 (38,1%)
- отказа -8 (38.1%)
- по причине временного выбывания – 5 (23,8%).


- Территория школы недостаточно благоустроена, подъездные пути не асфальтированы (п.3.1 Глава III требования к территории общеобразовательных учреждений)

-Имеющиеся спортивные площадки на территории корпуса школы не оборудованы надлежащим образом, а именно футбольное поле не имеет травяного покрытия, волейбольное поле не имеет твёрдого покрытия (Глава III требования к территории общеобразовательных учреждений 3.3; 3.8).

-Надворные санитарные узлы для девочек и мальчиков находятся в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. На дверях санузлов для девочек нет ручек, а санитарные узлы для мальчиков вообще не имеют дверей. Вообще нет санитарных узлов для персонала. В санитарных узлах не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги: мыло (Глава IV п 4.25 ).



- Санитарное состояние классных помещений неудовлетворительное.



- В помещениях начальных классов не установлены умывальные раковины с мылом и подотенцем (Глава IV п 4.27 ).
- Не упорядочен сбор и временное хранение отходов производства, хотя мусоросборная площадка имеет ограждение, бетонированную основу, контейнер. Мусор сжигается рядом в яме. Заключён договор на вывоз и утилизацию ТБО, со специализированной организацией (нарушение гл. III п.3.7; гл. XII п.12.1)




- Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников не покрыты асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием (нарушение гл. III п.3.8).

- В школе нет соответственно оборудованного медицинского кабинета, заключён договор с ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» на медицинское обслуживание учащихся школы (нарушение гл. IV п. 4.21)

- Школа оборудована внутренним водопроводом, не оборудованы внутренним водопроводом начальные классы, кроме пришкольной столовой (нарушение требований п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (нарушение гл. IV п.4.27)
- Расстановка мебели (по отношению к окнам, расстояние между рядами столов, угол видимости доски), т.е. мебель установлена без учета росто-возрастных параметров учащихся, в классных помещениях не соблюдается нормируемое расстояние от первой парты до учебной доски, фактически расстояние в некоторых классных и в помещениях для групповых занятий

составляет менее 1,0 м., не соблюдаются размеры проходов и расстояния в сантиметрах: между рядом столов и наружной и внутренней продольной стеной - не менее 50 – 70 (нарушение требований п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);



- Не проведена цветовая маркировка мебели (нарушение требований п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
- Ученические столы и парты не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости и некоторые столы (парти) в школе требуют замены(нарушение гл.У п.5.3)



- Не произведена замена нестандартной мебели:

- в учебных кабинетах начальных классов;
- в кабинетах 5-7 классов (нарушение требований п.5.2;5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

- Кабинет информатики, хоть и соответствует требованиям санитарных правил и норм по площади, площадь кабинета, оборудованная 14 компьютерами, составляет –  $72\text{m}^2$ , однако кабинет не оборудован вытяжной вентиляцией (нарушение требований СанПиН 2.2.2./2.4.1.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- Учебная доска во многих классах не имеют антибликового покрытия, из-за не проведенной покраски досок допущенными СанПиН красками, некоторые нуждаются в замене (кабинет русского языка и литературы) ( Гл.У п.5.7) .



- В классных помещениях и в рекреации необходим капитальный ремонт, стены в кабинетах и в рекреации в трещинах (нарушение гл. IV п.4.28)
- Полы в учебных помещениях, кабинетах и рекреациях имеют дощатое покрытие, однако полы более 2 лет не покрашены, краска облупилась, в результате чего невозможна качественная текущая уборка (нарушение гл. IV п.4.29)



- Не все точки электроосвещения функционируют, кабинет русского языка и литературы из 4 точек функционирует только одна, в библиотеке ни одна не функционирует (Гл. 7.2 п.7.2.2) .
- Местами в рекреации, классных помещениях стекла битые, в тренерской спортивного зала оконный проем закрыт kleenкой.
- При спортивном зале не предусмотрены раздевальные для мальчиков и девочек. Не оборудованы раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты (Гл IY Требования к зданию п. 4.14).
- Санитарно-техническое и санитарное состояние снарядной крайне неудовлетворительное, нуждается в проведении капитального ремонта, краска на панелях, стенах вся облупилась, линолеумное покрытие изодрано и нуждается в замене.



- Спортивный инвентарь старый, маты старые, изодранные.
- Уборочный инвентарь в недостаточном количестве, не весь уборочный инвентарь промаркирован, а где есть маркировка, нуждается в обновлении, а также не упорядочено его хранение, выделено отдельное место, однако не оборудовано шкафом для хранения всего уборочного инвентаря (нарушение глава ІУ п. 4.26; глава XII п.12.11).
- В классных помещениях и в рекреации не имеются условия для проветривания помещений, из-за отсутствия форточек и фрамуг, имеющиеся форточки не открываются (Гл. VI п. 6.6).
- При школе отсутствует гардеробная, в учебных помещениях установлены вешалки, а в некоторых классах их количество недостаточно для одежды учащихся (Гл. ІУ Требования к зданию п. 4.5) .
- Не проведена ревизия систем отопления, водоснабжения и канализации с представлением документов, подтверждающих исправность инженерных сетей.
  
- В школе не предусмотрен необходимый набор помещений для организации питания обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования (Гл ІУ п. 4.17) .
- Пришкольная столовая в составе которого 2 помещения - обеденный зал, кухня, разделённая на горячий цех и на моечную, не имеется помещение для персонала, также в составе пришкольной столовой нет цеха для разделки сырой продукции. Не предусмотрено в составе производственных помещений: помещения овощного (для первичной и вторичной обработки овощей) и мясного цеха с учётом возможности соблюдения поточности технологического процесса. (п 5.19.3. главы IV СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Гл.ІІІ СанПиН 2.4.5.2409-08)
- Помещения находятся в неудовлетворительном санитарном (текущая уборка проведена

качественно), санитарно-техническом состоянии, помещения нуждаются в проведении капитального ремонта (п 5.19.4. главы IV СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Гл.У СанПиН 2.4.5.2409-08).

-Кухня обеспечена разделочными столами с гигиеническим покрытием в достаточном количестве ( Гл.У СанПиН 2.4.5.2409-08).

- пищеблок не оснащен достаточным количеством разделочного инвентаря, разделочные доски и ножи не промаркированы и не упорядочено их хранение.

- При обеденном зале столовой из 3 –х умывальников функционирует 2, имеющееся одно электрополотенце (при норме не менее 2-х) не функционирует (требование п. 3.4. главы III СанПиН 2.4.5.2409-08.

- Не представлен договор на вывоз жидких отходов со специализированной службой (нарушение требований п.3.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

- Пищеблок не оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции с механический побуждением (нарушение требований п.3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

- Оборудование, инвентарь разделочный инвентарь, кухонная посуда не промаркированы в соответствие с действующими санитарными правилами нарушение требований п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

- В пищеблоке используется кухонная и столовая посуда с отбитыми краями, сколами, с поврежденной эмалью; разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями (нарушение требований п.4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

- Складское помещение для хранения продуктов не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами (нарушение требований п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

- Санитарное состояние и содержание производственных помещений не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания (нарушение требований п.5.1.; п.5.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

-Санитарная обработка технологического оборудования по окончании работы проводится некачественно (нарушение требований п.5.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)

- Обеденные столы не моются горячей водой с добавлением моющих средств с последующей обработкой в конце рабочего дня (нарушение требований п.5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

- В моечной не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению

этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах (нарушение требований п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

- Моечные ванны для мытья столовой посуды не имеют маркировку объемной вместимости и не обеспечены пробками из полимерных и резиновых материалов (нарушение требований п.5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)


- Не соблюдается порядок мытья кухонной и столовой посуды, столовых приборов и инвентаря, мытья разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря, щеток для мытья посуды в соответствие требований санитарных правил, а также их правильное хранение (нарушение требований п.п. 5.8. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.15. 5.16. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)

- Санитарное состояние пищеблока ставит под сомнение проведение ежемесячно генеральной уборки всех помещений, оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией (нарушение требований п.5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)

- Не заключен договор со специализированной организацией на проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами (нарушение требований п.5.23. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

- Для предупреждения залета насекомых не проведено засетчивание оконных и дверных проемов в помещениях столовой (нарушение требований п.5.23. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).





- Не оформляются технологические карты с описанием технологического процесса приготовления блюд (требование п. 6.11 главы VI СанПиН 2.4.5.2409-08).
  - Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню (требование п. 6.22 главы VI СанПиН 2.4.5.2409-08).
  - Ежедневно в рацион не включается мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный и 1 раз в 2 - 3 дня рыба, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты. При анализе меню за 9 дней ни один день в меню нет мясного блюда (требование п. 6.17 главы VI СанПиН 2.4.5.2409-08).
  - Не представлен санитарный паспорт на автотранспортное средство, предназначенное для транспортировки продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов (требование п. 6.27 главы VI СанПиН 2.4.5.2409-08).
  - Не проводится «С» витаминизация 3 блюд, в день проверки отсутствует в наличии витамин «С» (требование п. 9/4 главы IX СанПиН 2.4.5.2409-08).
  - Условия труда работников пищеблока не отвечают требованиям санитарных правил, в составе помещений отсутствуют санитарно-бытовое помещение с гардеробными шкафами, в результате чего личные вещи и обувь персонала, а также санитарная одежда хранится в помещении моечной (требование п. 12.1;13.6 главы XII. XIII СанПиН 2.4.5.2409-08)
- В личные медицинские книжки работников пищеблока не внесены результаты всех предусмотренных приказом № 302-н медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка о полученных профилактических прививках (в личной медицинской книжке Абулаковой И.А. нет данных о ежегодном обследовании на яйца гельминтов, RV в 2013 г., флюорографии в 2010 и 2013 гг., нет сведений об обследовании первично на дизентерию и брюшной тиф; ежегодном осмотре специалистами: врачом дермато венерологом, стоматологом и отоларингологом) (требование п. 13.9; 13.10 главы XIII СанПиН 2.4.5.2409-08; приказ МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА»).**
- Столовая не обеспечена аптечкой для оказания первой медицинской помощи (требование п. 13.11 главы XIII СанПиН 2.4.5.2409-08)
  - Не разработана программа производственного контроля, включающего также лабораторно-инструментальные исследования (глава XIV СанПиН 2.4.5.2409-08);

- Не обеспечено ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания "Журнал здоровья", "Журнал витаминизации третьих и сладких блюд", "Ведомость контроля за питанием", "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования" и другие документы в соответствии с настоящими санитарными правилами) (глава XIV СанПиН 2.4.5.2409-08);
- Мастерские не оборудованы умывальными раковинами с подводкой горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами (п. 5.10. главы IV СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).



- Личные медицинские книжки работников школы не единого образца, многие книжки без печати и голограммы на фотографиях, 8 книжек вообще без фотографий (Мурзаева М., Даитова М.Х., Исмаилова З.А., Гитинмагомедова Р.А., Абсерханова Н., Салаватова З.К., Османова З.К. Сахаватова М.И.). Работниками не в полном объеме пройден профилактический медицинский осмотр, нет данных о ежегодном обследовании на яйца гельминтов, RV г., ежегодном осмотре специалистами: врачом дермато венерологом, стоматологом и отоларингологом, без допуска к работе, сведений о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметки о полученных профилактических прививках (нарушение требований п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

-При выборочной проверке расписания в ряде классах установлено, что не соблюдаются гигиенические требования по части проведения трудных по ранжированию предметов вторыми – четвёртыми уроками, а их савят на пятый или шестой урок (русский урок, математика, геометрия) ( Приложение №3 к СанПиН 2.4.2.2821-10).

Что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" ст.17; 21; 22; 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.6.3; 6.4; 6.6; 6.7; КоАП РФ;

ЦОМ ответственным за выявленные санитарные правонарушения является МКОУ «Темиргоеевская СОШ» и законный представитель ЮЛ - директор МКОУ «Темиргоеевская СОШ» Хангишиев Умалат Тажутдинович

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

*приложен* *договор наема*

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Умалат*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор школы Хангишиев Умалат Тажутдинович (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"\_16\_" 02 20 16 г.

*Умалат*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372943

Владелец Хангишиев Умалат Тажутдинович

Действителен С 24.07.2022 по 24.07.2023